

6	Грузчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
8	пищеблок (Мурыгинский ДДИ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
9А	Заведующий производством	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
9-1А (9А)	Буфетчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
9-2А (9А)	Буфетчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
10А	Буфетчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
10-1А (10А)	Повар	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	Да	Нет
11А	Повар	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	Да	Нет
11-1А (11А)	Кухонный рабочий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет
11-2А (11А)	Кухонный рабочий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет
12	Кухонный рабочий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет
13	пищеблок (г. Киров, Детская областная больница)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Техник-технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет
15А	Медицинская сестра диетическая	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет
15-1А (15А)	Оператор-кладощик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет
15-2А (15А)	Повар	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	Да	Нет
15-3А (15А)	Повар	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	Да	Нет
16А	Повар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	Да	Нет
16-1А (16А)	Повар	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	Да	Нет
16-2А (16А)	Кухонный рабочий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет
16-3А (16А)	Кухонный рабочий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет
17А	Кухонный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17-1А (17А)	Грузчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет
17-2А (17А)	Грузчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет
	Грузчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет

18	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
----	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Дата составления: 27.06.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор _____ (подпись) _____ (ФИО) Огородников С.А. _____ (дата) 01.07.19

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Менеджер _____ (подпись) _____ (ФИО) Михайлов В.Н. _____ (дата) 01.07.19

Специалист по охране труда _____ (подпись) _____ (ФИО) Эйгенсelder М.В. _____ (дата) 01.07.19

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1984 _____ (подпись) _____ (ФИО) Бражникова Е.К. _____ (дата)

4273 _____ (подпись) _____ (ФИО) Лагухов А.С. _____ (дата)

(№ в реестре экспертов)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Здоровое питание"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
пиццоблок (ПРР, 2. Вытские Подвалы)					
3. Старший повар	Усовершенствовать систему вентиляции	Приведение параметров микро-климата в соответствие	12 кв. 2019 г.	Шо-розобову	Вис.
4. Повар	Усовершенствовать систему вентиляции	Приведение параметров микро-климата в соответствие	12 кв. 2019 г.	Шо-розобову	Вис.
пиццоблок (Мурьгинский ДДИ)					
10А. Повар	Усовершенствовать систему вентиляции	Приведение параметров микро-климата в соответствие	12 кв. 2019 г.	Шо-розобову	Вис.
пиццоблок (г. Киров, Демская обласная больница)					
15А. Повар	Усовершенствовать систему вентиляции	Приведение параметров микро-климата в соответствие	12 кв. 2019 г.	Шо-розобову	Вис.

Дата составления: 27.06.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)

(подпись)

Огородников С.А.
(Ф.И.О)

(дата)

01.07.19

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Менеджер
(должность)

(подпись)

Михайлов В.Н.
(Ф.И.О)

(дата)

01.07.19

Специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

Эйгенсдер М.В.
(Ф.И.О)

(дата)

01.07.19